



REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CENSIMENTO ATTRAVERSAMENTI A VALLE DELLE DIGHE

DIGA POMA




CODICE SCHEDA	PROV	COMUNE	CORSO D'ACQUA	VIABILITA'	RISCHIO DRPC	ZONA DI ALLERTA	X	Y	PRESIDI TERRITORIALI
RI_PA00074	PALERMO	PARTINICO	FIUME JATO	SP81	MODERATO	C	2351269	4209134	
RI_PA00076	PALERMO	PARTINICO	FIUME JATO	SP63	MODERATO	C	2348277	4211949	
RI_PA00078	PALERMO	PARTINICO	FIUME JATO		MODERATO	C	2347318	4212473	
RI_PA00079	PALERMO	BALESTRATE	FIUME JATO	SS187	MOLTO ELEVATO	C	2346508	4213765	
RI_PA00081	PALERMO	BALESTRATE	FIUME JATO	FERROVIA PA-TP	ELEVATO	C	2346430	4214150	



C.U.P. F62G12000110008

RI_PA00074/Sala Anna/11-gen-2014/Foto Diga Poma



- Rischio idraulico_DRPC (5)**
- BASSO
 - MODERATO (3)
 - ELEVATO (1)
 - MOLTO ELEVATO (1)
- PAI: pericolosità idraulica



BACINO JATO ELENCO DEGLI ATTRAVERSAMENTI A VALLE - DIGA POMA									
CODICE SCHEDA	PROV	COMUNE	CORSO D'ACQUA	VIABILITA'	RISCHIO DRPC	ZONA DI ALLERTA	X	Y	PRESIDI TERRITORIALI
RI_PA00074	PALERMO	PARTINICO	FIUME JATO	SP81	MODERATO	C	2351269	4209134	
RI_PA00076	PALERMO	PARTINICO	FIUME JATO	SP63	MODERATO	C	2348277	4211949	
RI_PA00078	PALERMO	PARTINICO	FIUME JATO		MODERATO	C	2347318	4212473	
RI_PA00079	PALERMO	BALESTRATE	FIUME JATO	SS187	MOLTO ELEVATO	C	2346508	4213765	
RI_PA00081	PALERMO	BALESTRATE	FIUME JATO	FERROVIA PA-TP	ELEVATO	C	2346430	4214150	



ARCHIVIO IDRO DRPC



Dati Rilevatore

COGNOME E NOME: Sala Anna
ENTE: DRPC/Sicilia e Ricerca S.p.a.

DATA RILIEVO: 11-01-2014
UFFICIO / SOCIETA': Hansaer

Codice Nodo:

RI_PA00074

Dati Geografici

COMUNE: PARTINICO
FRAZIONE - CONTRADA: VALGUARNERA
VIA - PIAZZA: SP81
CTR 1: 10.000: 594130
IGM 1: 25.000: 594-III

COD ISTAT: 82054
ZONA DI ALLERTA: C
BACINO PRINCIPALE: FIUME JATO
BACINO SECONDARIO: n.d.
DIGA: POMA

PROVINCIA: PALERMO

Dati precedenti

COD DRPC: n.d.
COD PAI: -
AVI: n.d.

PERICOLOSITA' DRPC: n.d.
PERICOLOSITA' PAI: P3
ALTRE FONTI: n.d.

RISCHIO DRPC: n.d.
RISCHIO PAI: n.d.

Ubicazione nodo a rischio

Coordinate Geografiche (ETRF89)
Coordinate Piane (UTM-ETRF89 Fuso 33)
Coordinate Piane Gauss-Boaga (Fuso Est)

LAT: 38.014225
NORD: 4209136
NORD: 4209134
QUOTA (m. s.l.m.): 133

LONG: 13.077952
EST: 331274
EST: 2351269

Dati sul nodo a rischio

PRODUTTORE DI RISCHIO: Corso d'acqua
ALTEZZA LIBERA (m): 11
VIABILITA': SS, SP

STRUTTURA: Ponte
LARGHEZZA LIBERA (m): 16

EVENTI ALLUVIONALI SIGNIFICATIVI data: n.d.
data: n.d.
data: n.d.

Condizioni strutturali C - SCADENTI

BREVE DESCRIZIONE:

POMA01-PA_PARTINICO VEGETAZIONE INFESTANTE DIFFUSA NELL'ALVEO. COLLINA CALCAR ENITICA, AD EST DEL PONTE, INTERESSATA DA FENOMENO DI SCIVOLAMENTO (FOTO 2).

VIABILITA' / INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Esposizione	Vulnerabilita'	
A – tra case sparse o tra nuclei abitati	A – in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta della quota dell'alveo)	X
B – tra case sparse (o tra nuclei abitati) e centri abitati	B – in posizione neutra (a quota poco più alta della quota alveo)	X
C – tra centri abitati o nei centri urbani - che collega strutture strategiche (ospedali, scuole, caserme, protezione civile) – vie di fuga – autostrade, ferrovie	C – in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo e/o soggiacente (alla stessa quota o più in basso della quota dell'alveo)	

EDIFICATO / STRUTTURE STRATEGICHE

Esposizione	Vulnerabilita'	
A – case sparse	A – senza piani terrani e/o cantinati, in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico	
B – nuclei abitati/periferie	B – con piani terrani e/o cantinati, con elevazioni abitabili e in posizione neutra e/o tangenziale al flusso idrico	
C – centri abitati - edifici strategici/sensibili (scuole, ospedali, caserme, protezione civile, attrezzature turistiche ricettive ecc.)	C – solo con piani terrani e/o cantinati e in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo o frontale o soggiacente al flusso idrico	


AREE COMMERCIALI – INDUSTRIALI – RETE DI SERVIZI

Esposizione	Vulnerabilita'	
A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) - fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)	A – ubicate in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico	
B – impianti commerc. /industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale) impianti - pericoli per l'ambiente di impatto minore (depuratori, discariche, aree estrattive)	B – ubicate in posizione neutra e/o tangenziale rispetto al flusso idrico	
C – commerc./industr. (> 1000 mq) - fondi agricoli (> 10 Ha) reti importanti/lifelines - stabilimenti industriali ad alto rischio ambientale)	C – ubicate in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo, frontale o soggiacente rispetto al flusso idrico	

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

Esposizione	Vulnerabilita'	
A – provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)	A – ubicati in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico	
B – stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi, mercati rionali)	B – ubicati in posizione neutra e/o tangenziale rispetto al flusso idrico	
C – stabili (musei, cimiteri, edifici di culto, imp. sportivi, uff. pubblici, parchi)	C – ubicati in posizione sfavorevole, frontale o soggiacente rispetto al flusso idrico	

RISCHIO DRPC: **MODERATO**





PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – PO FESR Sicilia 2007-2013
LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.C



Mod. 07.04.30
Rev. 3
Data: 28.12.2013

ARCHIVIO IDRO DRPC

COGNOME E NOME: Sala Anna

DATA RILIEVO: 11/gen/2014

RISCHIO DRPC: MODERATO

CODICE NODO: RI_PA00074

Foto 1



Foto 2



RI_PA00074/Sala Anna/11-gen-2014/Foto 2

Foto 3



RI_PA00074/Sala Anna/11-gen-2014/Foto 3

Foto 4



Foto aerea




Foto Diga Poma



RI_PA00074/Sala Anna/11-gen-2014/Foto Diga Poma



PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – PO FESR Sicilia 2007-2013
LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.C



Mod. 07.04.30
Rev. 3
Data: 28.12.2013

ARCHIVIO IDRO DRPC

COGNOME E NOME: Sala Anna

DATA RILIEVO: 11/gen/2014

RISCHIO DRPC: MODERATO

CODICE NODO: RI_PA00074

Foto Diga Poma





ARCHIVIO IDRO DRPC



Dati Rilevatore

COGNOME E NOME: Sala Anna
ENTE: DRPC/Sicilia e Ricerca S.p.a.

DATA RILIEVO: 11-01-2014
UFFICIO / SOCIETA': Hansaer

Codice Nodo:

RI_PA00076

Dati Geografici

COMUNE: PARTINICO COD ISTAT: 82054 PROVINCIA: PALERMO
FRAZIONE - CONTRADA: BELLICIERA ZONA DI ALLERTA: C
VIA - PIAZZA: SP63 BACINO PRINCIPALE: FIUME JATO
CTR 1: 10.000: 594130 BACINO SECONDARIO: n.d.
IGM 1: 25.000: 594-III DIGA: POMA

Dati precedenti

COD DRPC: n.d. PERICOLOSITA' DRPC: n.d. RISCHIO DRPC: n.d.
COD PAI: - PERICOLOSITA' PAI: P3 RISCHIO PAI: R2
AVI: n.d. ALTRE FONTI: n.d.

Ubicazione nodo a rischio

Coordinate Geografiche (ETRF89) LAT: 38.039017 LONG: 13.043214
Coordinate Piane (UTM-ETRF89 Fuso 33) NORD: 4211951 EST: 328282
Coordinate Piane Gauss-Boaga (Fuso Est) NORD: 4211949 EST: 2348277
QUOTA (m. s.l.m.): 29

Dati sul nodo a rischio

PRODUTTORE DI RISCHIO: Corso d'acqua STRUTTURA: Ponte
ALTEZZA LIBERA (m): 5 LARGHEZZA LIBERA (m): 10
VIABILITA': SS, SP
EVENTI ALLUVIONALI SIGNIFICATIVI data: n.d. data: n.d. data: n.d.

Condizioni strutturali C - SCADENTI

BREVE DESCRIZIONE:

POMA03-PA_PARTINICOPRESENZA DI DETRITO SABBIOSO ARGILLOSO SULLA STRADA (IN CORRISPONDENZA DEL PONTE). INTERRIMENTO DELL'ALVEO.

VIABILITA' / INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Esposizione	Vulnerabilita'
A – tra case sparse o tra nuclei abitati	A – in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta della quota dell'alveo)
B – tra case sparse (o tra nuclei abitati) e centri abitati	B – in posizione neutra (a quota poco più alta della quota alveo)
C – tra centri abitati o nei centri urbani - che collega strutture strategiche (ospedali, scuole, caserme, protezione civile) – vie di fuga – autostrade, ferrovie	C – in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo e/o soggiacente (alla stessa quota o più in basso della quota dell'alveo)

EDIFICATO / STRUTTURE STRATEGICHE

Esposizione	Vulnerabilita'
A – case sparse	A – senza piani terrani e/o cantinati, in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico
B – nuclei abitati/periferie	B – con piani terrani e/o cantinati, con elevazioni abitabili e in posizione neutra e/o tangenziale al flusso idrico
C – centri abitati - edifici strategici/sensibili (scuole, ospedali, caserme, protezione civile, attrezzature turistiche ricettive ecc.)	C – solo con piani terrani e/o cantinati e in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo o frontale o soggiacente al flusso idrico


AREE COMMERCIALI – INDUSTRIALI – RETE DI SERVIZI

Esposizione	Vulnerabilita'
A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) - fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)	A – ubicate in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico
B – impianti commerc. /industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale) impianti - pericoli per l'ambiente di impatto minore (depuratori, discariche, aree estrattive)	B – ubicate in posizione neutra e/o tangenziale rispetto al flusso idrico
C – commerc./industr. (> 1000 mq) - fondi agricoli (> 10 Ha) reti importanti/lifelines - stabilimenti industriali ad alto rischio ambientale)	C – ubicate in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo, frontale o soggiacente rispetto al flusso idrico

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

Esposizione	Vulnerabilita'
A – provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)	A – ubicati in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico
B – stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi, mercati rionali)	B – ubicati in posizione neutra e/o tangenziale rispetto al flusso idrico
C – stabili (musei, cimiteri, edifici di culto, imp. sportivi, uff. pubblici, parchi)	C – ubicati in posizione sfavorevole, frontale o soggiacente rispetto al flusso idrico

RISCHIO DRPC: MODERATO



Scala 1:3.000



PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – PO FESR Sicilia 2007-2013
LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.C



Mod. 07.04.30
Rev. 3
Data: 28.12.2013

ARCHIVIO IDRO DRPC

COGNOME E NOME: Sala Anna

DATA RILIEVO: 11/gen/2014

RISCHIO DRPC: MODERATO

CODICE NODO: RI_PA00076

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto aerea





PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – PO FESR Sicilia 2007-2013
LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.C



Mod. 07.04.30
Rev. 3
Data: 28.12.2013

ARCHIVIO IDRO DRPC

COGNOME E NOME: Sala Anna

DATA RILIEVO: 11/gen/2014

RISCHIO DRPC: MODERATO

CODICE NODO: RI_PA00076

Foto Diga Poma da Nord Est



Foto Diga Poma da Sud Ovest





ARCHIVIO IDRO DRPC



Dati Rilevatore

COGNOME E NOME: Sala Anna
ENTE: DRPC/Sicilia e Ricerca S.p.a.

DATA RILIEVO: 11-01-2014
UFFICIO / SOCIETA': Hansaer

Codice Nodo:

RI_PA00078

Dati Geografici

COMUNE: PARTINICO COD ISTAT:82054 PROVINCIA:PALERMO
FRAZIONE - CONTRADA:MADONNA DE PONTE ZONA DI ALLERTA: C
VIA - PIAZZA: n.d. BACINO PRINCIPALE: FIUME JATO
CTR 1: 10.000: 594130 BACINO SECONDARIO:n.d.
IGM 1: 25.000: 594-III DIGA:POMA

Dati precedenti

COD DRPC:n.d. PERICOLOSITA' DRPC:n.d. RISCHIO DRPC: n.d.
COD PAI: - PERICOLOSITA' PAI: P3 RISCHIO PAI: R2
AVI:n.d. ALTRE FONTI:n.d.

Ubicazione nodo a rischio

Coordinate Geografiche (ETRF89) LAT: 38.043556 LONG:13.032166
Coordinate Piane (UTM-ETRF89 Fuso 33) NORD: 4212475 EST: 327323
Coordinate Piane Gauss-Boaga (Fuso Est) NORD: 4212473 EST: 2347318
QUOTA (m. s.l.m.): 30

Dati sul nodo a rischio

PRODUTTORE DI RISCHIO: Corso d'acqua STRUTTURA: Ponte
ALTEZZA LIBERA (m): 5 LARGHEZZA LIBERA (m): 4
VIABILITA': SC
EVENTI ALLUVIONALI SIGNIFICATIVI data: n.d. data:n.d. data: n.d.

Condizioni strutturali C - SCADENTI

BREVE DESCRIZIONE:

POMA05-PA_PARTINICOALVEO PARZIALMENTE INTERRITO E CON VEGETAZIONE INFESTANT
E CHE SUPERA IN ALTEZZA L'ATTRAVERSAMENTO, CHE PRESENTA LESIONI.

VIABILITA' / INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Esposizione	Vulnerabilita'
A – tra case sparse o tra nuclei abitati	A – in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta della quota dell'alveo) ✗
B – tra case sparse (o tra nuclei abitati) e centri abitati	B – in posizione neutra (a quota poco più alta della quota alveo) ✗
C – tra centri abitati o nei centri urbani - che collega strutture strategiche (ospedali, scuole, caserme, protezione civile) – vie di fuga – autostrade, ferrovie	C – in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo e/o soggiacente (alla stessa quota o più in basso della quota dell'alveo)

EDIFICATO / STRUTTURE STRATEGICHE

Esposizione	Vulnerabilita'
A – case sparse	A – senza piani terrani e/o cantinati, in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico
B – nuclei abitati/periferie	B – con piani terrani e/o cantinati, con elevazioni abitabili e in posizione neutra e/o tangenziale al flusso idrico
C – centri abitati - edifici strategici/sensibili (scuole, ospedali, caserme, protezione civile, attrezzature turistiche ricettive ecc.)	C – solo con piani terrani e/o cantinati e in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo o frontale o soggiacente al flusso idrico


AREE COMMERCIALI – INDUSTRIALI – RETE DI SERVIZI

Esposizione	Vulnerabilita'
A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) - fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)	A – ubicate in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico
B – impianti commerc. /industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale) impianti - pericoli per l'ambiente di impatto minore (depuratori, discariche, aree estrattive)	B – ubicate in posizione neutra e/o tangenziale rispetto al flusso idrico
C – commerc./industr. (> 1000 mq) - fondi agricoli (> 10 Ha) reti importanti/lifelines - stabilimenti industriali ad alto rischio ambientale)	C – ubicate in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo, frontale o soggiacente rispetto al flusso idrico

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

Esposizione	Vulnerabilita'
A – provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)	A – ubicati in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico
B – stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi, mercati rionali)	B – ubicati in posizione neutra e/o tangenziale rispetto al flusso idrico
C – stabili (musei, cimiteri, edifici di culto, imp. sportivi, uff. pubblici, parchi)	C – ubicati in posizione sfavorevole, frontale o soggiacente rispetto al flusso idrico

RISCHIO DRPC: **MODERATO**





PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – PO FESR Sicilia 2007-2013
LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.C



Mod. 07.04.30
Rev. 3
Data: 28.12.2013

ARCHIVIO IDRO DRPC

COGNOME E NOME: Sala Anna

DATA RILIEVO: 11/gen/2014

RISCHIO DRPC: MODERATO

CODICE NODO: RI_PA00078

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6





PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – PO FESR Sicilia 2007-2013
LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.C



Mod. 07.04.30
Rev. 3
Data: 28.12.2013

ARCHIVIO IDRO DRPC

COGNOME E NOME: Sala Anna

DATA RILIEVO: 11/gen/2014

RISCHIO DRPC: MODERATO

CODICE NODO: RI_PA00078

Foto aerea



Foto Diga Poma da Nord Est



Foto Diga Poma da Sud Ovest





ARCHIVIO IDRO DRPC



Dati Rilevatore

COGNOME E NOME: Sala Anna
ENTE: DRPC/Sicilia e Ricerca S.p.a.

DATA RILIEVO: 11-01-2014
UFFICIO / SOCIETA': Hansaer

Codice Nodo:

RI_PA00079

Dati Geografici

COMUNE: BALESTRATE
FRAZIONE - CONTRADA: CONTRADA LA CHIUSA
VIA - PIAZZA: SS187
CTR 1: 10.000: 594090
IGM 1: 25.000: 594-III

COD ISTAT: 82007
ZONA DI ALLERTA: C
BACINO PRINCIPALE: FIUME JATO
BACINO SECONDARIO: n.d.
DIGA: POMA

PROVINCIA: PALERMO

Dati precedenti

COD DRPC: n.d.
COD PAI: -
AVI: n.d.

PERICOLOSITA' DRPC: n.d.
PERICOLOSITA' PAI: P3
ALTRE FONTI: n.d.

RISCHIO DRPC: n.d.
RISCHIO PAI: R2

Ubicazione nodo a rischio

Coordinate Geografiche (ETRF89)
Coordinate Piane (UTM-ETRF89 Fuso 33)
Coordinate Piane Gauss-Boaga (Fuso Est)

LAT: 38.055038
NORD: 4213767
NORD: 4213765
QUOTA (m. s.l.m.): 8

LONG: 13.022627
EST: 326513
EST: 2346508

Dati sul nodo a rischio

PRODUTTORE DI RISCHIO: Corso d'acqua
ALTEZZA LIBERA (m): 3
VIABILITA': SS, SP

STRUTTURA: Ponte
LARGHEZZA LIBERA (m): 20

EVENTI ALLUVIONALI SIGNIFICATIVI data: 02-02-1994 data: 12-08-1997 data: 26-08-1997

Condizioni strutturali C - SCADENTI

BREVE DESCRIZIONE:

POMA06-PA_PARTINICOZONA SOGGETTA AD ALLAGAMENTI PER EVENTUALI ONDE DI PIENA LEGATE ALLA DIGA POMA. STRUTTURA DEL PONTE MOLTO DEGRADATA. ALVEO PARZIALMENTE INTERRITO.

VIABILITA' / INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Esposizione	Vulnerabilita'
A – tra case sparse o tra nuclei abitati	A – in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta della quota dell'alveo)
B – tra case sparse (o tra nuclei abitati) e centri abitati	B – in posizione neutra (a quota poco più alta della quota alveo)
C – tra centri abitati o nei centri urbani - che collega strutture strategiche (ospedali, scuole, caserme, protezione civile) – vie di fuga – autostrade, ferrovie	C – in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo e/o soggiacente (alla stessa quota o più in basso della quota dell'alveo)

EDIFICATO / STRUTTURE STRATEGICHE

Esposizione	Vulnerabilita'
A – case sparse	A – senza piani terrani e/o cantinati, in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico
B – nuclei abitati/periferie	B – con piani terrani e/o cantinati, con elevazioni abitabili e in posizione neutra e/o tangenziale al flusso idrico
C – centri abitati - edifici strategici/sensibili (scuole, ospedali, caserme, protezione civile, attrezzature turistiche ricettive ecc.)	C – solo con piani terrani e/o cantinati e in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo o frontale o soggiacente al flusso idrico


AREE COMMERCIALI – INDUSTRIALI – RETE DI SERVIZI

Esposizione	Vulnerabilita'
A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) - fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)	A – ubicate in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico
B – impianti commerc. /industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale) impianti - pericoli per l'ambiente di impatto minore (depuratori, discariche, aree estrattive)	B – ubicate in posizione neutra e/o tangenziale rispetto al flusso idrico
C – commerc./industr. (> 1000 mq) - fondi agricoli (> 10 Ha) reti importanti/lifelines - stabilimenti industriali ad alto rischio ambientale)	C – ubicate in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo, frontale o soggiacente rispetto al flusso idrico

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

Esposizione	Vulnerabilita'
A – provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)	A – ubicati in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico
B – stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi, mercati rionali)	B – ubicati in posizione neutra e/o tangenziale rispetto al flusso idrico
C – stabili (musei, cimiteri, edifici di culto, imp. sportivi, uff. pubblici, parchi)	C – ubicati in posizione sfavorevole, frontale o soggiacente rispetto al flusso idrico

RISCHIO DRPC: MOLTO ELEVATO



Scala 1:3.000



PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – PO FESR Sicilia 2007-2013
LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.C



Mod. 07.04.30
Rev. 3
Data: 28.12.2013

ARCHIVIO IDRO DRPC

COGNOME E NOME: Sala Anna

DATA RILIEVO: 11/gen/2014

RISCHIO DRPC: MOLTO ELEVATO

CODICE NODO: RI_PA00079

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto aerea



Foto diga da NE





PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – PO FESR Sicilia 2007-2013
LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.C



Mod. 07.04.30
Rev. 3
Data: 28.12.2013

ARCHIVIO IDRO DRPC

COGNOME E NOME: Sala Anna

DATA RILIEVO: 11/gen/2014

RISCHIO DRPC: MOLTO ELEVATO

CODICE NODO: RI_PA00079

Foto diga da SO





ARCHIVIO IDRO DRPC



Dati Rilevatore

COGNOME E NOME: Sala Anna
ENTE: DRPC/Sicilia e Ricerca S.p.a.

DATA RILIEVO: 11-01-2014
UFFICIO / SOCIETA': Hansaer

Codice Nodo:

RI_PA00081

Dati Geografici

COMUNE: BALESTRATE
FRAZIONE - CONTRADA: FORGIA
VIA - PIAZZA: FERROVIA PA-TP
CTR 1: 10.000: 594090
IGM 1: 25.000: 594-III

COD ISTAT: 82007
ZONA DI ALLERTA: C
BACINO PRINCIPALE: FIUME JATO
BACINO SECONDARIO: n.d.
DIGA: POMA

PROVINCIA: PALERMO

Dati precedenti

COD DRPC: n.d.
COD PAI: -
AVI: n.d.

PERICOLOSITA' DRPC: n.d.
PERICOLOSITA' PAI: P3
ALTRE FONTI: n.d.

RISCHIO DRPC: n.d.
RISCHIO PAI: n.d.

Ubicazione nodo a rischio

Coordinate Geografiche (ETRF89)
Coordinate Piane (UTM-ETRF89 Fuso 33)
Coordinate Piane Gauss-Boaga (Fuso Est)

LAT: 38.058491
NORD: 4214152
NORD: 4214150
QUOTA (m. s.l.m.): 10

LONG: 13.021645
EST: 326435
EST: 2346430

Dati sul nodo a rischio

PRODUTTORE DI RISCHIO: Corso d'acqua
ALTEZZA LIBERA (m): 8
VIABILITA': Ferrovia

STRUTTURA: Ponte
LARGHEZZA LIBERA (m): 38

EVENTI ALLUVIONALI SIGNIFICATIVI data: 02-02-1994 data: 12-08-1997 data: 26-08-1997

Condizioni strutturali

B - MEDIOCR

BREVE DESCRIZIONE:

POMA08-PA_PARTINICOAREA A RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL F. JATO. PRESENZA DI ABITAZIONI E STRUTTURE RICETTIVE CHE RICADONO NELL'AREA A RISCHIO. ALVEO CON VEGETAZIONE INFESTANTE.

VIABILITA' / INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Esposizione	Vulnerabilita'
A – tra case sparse o tra nuclei abitati	A – in posizione dominante (a quota sensibilmente più alta della quota dell'alveo)
B – tra case sparse (o tra nuclei abitati) e centri abitati	B – in posizione neutra (a quota poco più alta della quota alveo)
C – tra centri abitati o nei centri urbani - che collega strutture strategiche (ospedali, scuole, caserme, protezione civile) – vie di fuga – autostrade, ferrovie	C – in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo e/o soggiacente (alla stessa quota o più in basso della quota dell'alveo)

EDIFICATO / STRUTTURE STRATEGICHE

Esposizione	Vulnerabilita'
A – case sparse	A – senza piani terrani e/o cantinati, in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico
B – nuclei abitati/periferie	B – con piani terrani e/o cantinati, con elevazioni abitabili e in posizione neutra e/o tangenziale al flusso idrico
C – centri abitati - edifici strategici/sensibili (scuole, ospedali, caserme, protezione civile, attrezzature turistiche ricettive ecc.)	C – solo con piani terrani e/o cantinati e in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo o frontale o soggiacente al flusso idrico

AREE COMMERCIALI – INDUSTRIALI – RETE DI SERVIZI

Esposizione	Vulnerabilita'
A - impianti commerc./industr. (< 200 mq) - fondi agricoli (< 1 Ha) - reti (indotto locale)	A – ubicate in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico
B – impianti commerc. /industr. (200-1000 mq) - fondi agricoli (1-10 Ha) reti (indotto intercomunale) impianti - pericoli per l'ambiente di impatto minore (depuratori, discariche, aree estrattive)	B – ubicate in posizione neutra e/o tangenziale rispetto al flusso idrico
C – commerc./industr. (> 1000 mq) - fondi agricoli (> 10 Ha) reti importanti/lifelines - stabilimenti industriali ad alto rischio ambientale)	C – ubicate in posizione sfavorevole all'interno dell'alveo, frontale o soggiacente rispetto al flusso idrico

LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO

Esposizione	Vulnerabilita'
A – provvisori e/o episodici (p.e. manifestazioni locali)	A – ubicati in posizione dominante e/o marginale rispetto al flusso idrico
B – stagionali e/o periodici (p.e. giostre, circhi, mercati rionali)	B – ubicati in posizione neutra e/o tangenziale rispetto al flusso idrico
C – stabili (musei, cimiteri, edifici di culto, imp. sportivi, uff. pubblici, parchi)	C – ubicati in posizione sfavorevole, frontale o soggiacente rispetto al flusso idrico

RISCHIO DRPC: ELEVATO



Scala 1:2.000



PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – PO FESR Sicilia 2007-2013
LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.C



Mod. 07.04.30
Rev. 3
Data: 28.12.2013

ARCHIVIO IDRO DRPC

COGNOME E NOME: Sala Anna

DATA RILIEVO: 11/gen/2014

RISCHIO DRPC: ELEVATO

CODICE NODO: RI_PA00081

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto diga da NE



Foto diga da SO





PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – PO FESR Sicilia 2007-2013
LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.C



Mod. 07.04.30
Rev. 3
Data: 28.12.2013

ARCHIVIO IDRO DRPC

COGNOME E NOME: Sala Anna

DATA RILIEVO: 11/gen/2014

RISCHIO DRPC: ELEVATO

CODICE NODO: RI_PA00081

Foto aerea

