



Attuazione dell'articolo 11 dalla legge 24 giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta geologico-tecnica

scala 1:10.000

Regione Sicilia
Comune di Tremestieri Etneo



Regione	Soggetto realizzatore	Data
 Regione Siciliana - Presidenza Dipartimento della Protezione Civile	 Università degli Studi di Catania	Novembre 2013

Legenda

Terreni di copertura

- RI Materiale di riporto eterogeneo ed eterometrico in matrice sabbiosa (zz)
- SW Prodotti piroclastici a granulometria prevalentemente sabbiosa (sc)
- LC Lave di copertura indefinite su morfologie del substrato articolate (la)

Substrato geologico

- Argille grigio-azzurre pleistoceniche

Forme di superficie e sepolte

- Area con cavità sepolte
- Edificio vulcanoclastico sepolto
- Orlo di scarpata morfologica (10-20m)
- Limite di colata lavica

Elementi tettonico strutturali

- Frattura vulcanica cosismica attiva (certa)
- Frattura vulcanica cosismica attiva (presunta)
- Faglia trascorrente / obliqua attiva (certa)
- Faglia trascorrente / obliqua attiva (presunta)
- Traccia della sezione geologica rappresentativa del modello del sottosuolo

Elementi geologici e idrogeologici

- Sondaggio o pozzo che non ha raggiunto il substrato rigido

Area di studio

- Area di studio

0 100 200 400 Metri

